

Verantwoordelijkheden uitvoering van de lekcheck

| | Lekchecker 1 | Lekchecker 2 | Bewoner |
|----------------------|---|---|--|
| Voorbereiding | Ophalen apparatuur | Afdrukken lekcheck verslag uit dropbox | |
| | Opbouw frame | Aanvullen lekcheck verslag met bewoner. | Verslag informatie op juistheid controleren |
| | Aansluiten ventilator en manometer | Afspreken van Test plan (te meten situaties), met bewoner | Test plan accorderen |
| | | Afplakken in woning, afsluiten buiten deuren en ramen | Behulpzaam met afplakken |
| | Controle van afplakken en afstemmen van het test plan | | |
| | Fan inregelen op 50 PA onderdruk | | |
| Lekcheck | | Uitvoeren van besproken testplan | |
| | Meewandelen en zoeken naar lekken. | Wandeling met bewoner door huis op zoek naar lekken | Meewandelen en zoeken naar lekken |
| | | Bevindingen noteren in verslag | |
| | Foto's maken van manometer display, per gemeten situatie | | |
| Afsluiten | na uitvoeren van het testplan, foto's versturen naar lekchecker 2 | Invullen bevindingen en adviezen in lekcheck verslag | Bespreken wat er gedaan kan worden om de situatie te verbeteren. |
| | Accorderen van het verslag en te nemen maatregelen. | | |
| | | Bespreken van verslag met bewoner en verslag kopiëren | Actielijst afstemmen |
| | Afbouw frame | | |
| | Apparatuur wegbrengen | Kopie van lekcheck verslag plus foto's laden op dropbox | |
| | Tessa informeren van het bestaan van een nieuw verslag. | Adviezen en actiepunten afhandelen. | |

Tip: Bij het maken van de manometer foto's, tevens een briefje (beschreven tape) met het "verslag ID" toevoegen.